



DYLLU

BY *TOTAL*

CATÁLOGO 2026

CATÁLOGO 2026



BY TOTAL



¿POR QUÉ OFRECEMOS 24 MESES DE GARANTÍA?



Todas las herramientas* de la marca DYLLU, distribuidas por **IMEXPRO S.A.**, cuentan con 24 meses de garantía.

- ✓ Confiamos en la calidad de nuestras herramientas
- ✓ Fabricadas con materiales resistentes
- ✓ Están probadas bajo estándares internacionales
- ✓ Nuestras herramientas son seguras, queremos que trabajes con tranquilidad en cada proyecto.

*Excepto para baterías y consumibles, que será de 6 meses.

EL RESPALDO DE **TOTAL**, AHORA TAMBIÉN EN **DYLLU**

ImpexPro representante de **manera exclusiva para Argentina** la marca **DYLLU** de herramientas inalámbricas, eléctricas y manuales que llega para ampliar la línea de **TOTAL** con **soluciones confiables, versátiles y al alcance de todos.**

Con presencia a nivel mundial, **DYLLU** aporta un **catálogo completo y versátil de herramientas** desarrolladas con las últimas tecnologías y la mejor relación calidad precio.



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

- ✓ Herramientas patentadas.
- ✓ Desarrollos con tecnologías propias.
- ✓ Novedades e innovaciones incorporadas año a año.



SERVICIO TÉCNICO

- ✓ 150 Servicios técnicos especializados en todo el país.
- ✓ Respuesta ágil y efectiva.
- ✓ Disponibilidad de recambios y accesorios.



PUNTOS DE VENTA

- ✓ Asesoramiento personalizado.
- ✓ Soluciones adaptadas a cada punto de venta.
- ✓ Formación y demostraciones como apoyo a la venta.

Este catálogo contempla lanzamientos hasta Julio de 2026.

Por lo tanto, todo producto que no figure en el presente catálogo se considera *discontinuado*.
En caso de necesitar información de productos no listados, consulte *ediciones anteriores*.

ÍNDICE



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Taladros	8
Atornillador	11
Llave de Impacto	12
Amoladoras	13
Multiherramientas	14
Ventosa	14
Inflador	14
Hidrolavadoras	15
Compresores	15
Baterías y cargadores	16

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Taladros	18
Rotomartillos	18
Martillo demoledor	19
Amoladoras	20
Sierras	20
Lijadora	21
Pistola de Calor	21
Soplador	22
Limpiador a vapor	22
Cargador de baterías	23
Cricket electrico	23
Soldadoras	23
Compresores	24

HERRAMIENTAS MANUALES

Set Destornilladores	26
Pinzas y alicates	28
Set de Llaves combinadas	31
Llave francesa	32
Set de llave crique	33
Bocallaves	36
Corta Cerámicas	37
Bolsos y contenedores	38
Tijeras	42
Llave para filtro de aceite	42
Set llaves hexagonales	43
Buscapolo	44
Multimetro Tester Digital	44
Detector de Voltaje	44
Pinceles	45
Aplicador de silicona	45
Engrampadora	45
Tijera cortacercos	46
Linterna	46
Remachadora	46
Llave cruz	47
Cricket tijera	47
Soplete	48
Ventosa	48
Carro/carretilla plegable	49
Estanterías	50
Banco de trabajo	52

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Set de 5 Pcs para Compresor	54
Set de Acoples	54
Cabina granalladora	55

ÍCONOS



12V

Línea 12V

20V

Línea 20V



Motor Brushless
Sin escobillas



Funcion impacto



Cromo Vanadio



Acero S2



USB type C



Magnético



Artículo nuevo



Tecnología Inverter



PASIÓN POR LAS HERRAMIENTAS

CATÁLOGO 2026

DYLLU BY **TUTAL**

HERRAMIENTAS **INALÁMBRICAS**



DYLLU

TALADRO PERCUTOR 2000rpm 20V BL 52Nm

DTCDP5282-4 | COD. DI20TP500

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Motor Brushless
- ✓ Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
- ✓ Control de torque: 22+1+1
- ✓ Torque máximo: 52N.m
- ✓ Tasa de impacto: 30.000 gpm
- ✓ Mandril metálico autoajustable: 13mm
- ✓ Traba de seguridad del mandril
- ✓ Luz de trabajo integrada
- ✓ Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

INCLUYE

- ✓ 1 batería 2.0Ah, cargador, 3 mechas y 1 punta doble phillip y plano PH/SL



Caja madre: 5

TALADRO PERCUTOR 2000rpm 20V BL 62Nm

DTCDP6281-4 | COD. DI20TP600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Motor Brushless
- ✓ Velocidad variable: 0-500/0-2000 rpm
- ✓ Control de torque: 22+1+1
- ✓ Torque máximo: 62N.m
- ✓ Tasa de impacto: 30.000 gpm
- ✓ Mandril metálico autoajustable: 13mm
- ✓ Traba de seguridad del mandril
- ✓ Luz de trabajo integrada
- ✓ Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

INCLUYE

- ✓ 1 batería 2.0Ah, cargador, 3 mechas y 1 punta doble phillip y plano PH/SL



Caja madre: 5

TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1500RPM 12V

DTCD5681 | COD. DI12TP151

REEMPLAZA A
DI12TP150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Velocidad variable: 0-400/0-1500rpm
- ✓ Control de torque: 18+1+1
- ✓ Torque máximo: 20N.m
- ✓ Tasa de impacto: 22.500 gpm
- ✓ Traba de seguridad del mandril
- ✓ Luz de trabajo integrada
- ✓ Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- ✓ Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

INCLUYE

- ✓ 1 batería 1.5Ah



Caja Madre: 5

TALADRO INALAMBRICO 1500RPM 12V

DTCD565 | COD. DI12TI151

NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Velocidad variable: 0-400/0-1500rpm
- ✓ Control de torque: 15+1
- ✓ Torque máximo: 20N.m
- ✓ Traba de seguridad del mandril
- ✓ Luz de trabajo integrada
- ✓ Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- ✓ Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

INCLUYE

- ✓ 1 batería 1.5Ah



Caja Madre: 5

TALADRO INALÁMBRICO 750RPM 12V

DTCDS518 | COD. DI12TI076

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Velocidad: 0-750rpm
- ✓ Control de torque: 15+1
- ✓ Torque máximo: 20N.m
- ✓ Traba de seguridad del mandril
- ✓ Luz de trabajo integrada
- ✓ Utiliza cargador USB tipo C (no incluido)
- ✓ Caja de engranajes mecánica de 2 vel.

INCLUYE

- ✓ 1 batería 1.5Ah



Caja Madre: 5

KIT TALADRO 12V + 77 ACCESORIOS

DTDT4B77 | COD. DI12KT077

NEW

INCLUYE

- ✓ Taladro inalámbrico de 12 V (DTCDS518)
- ✓ 1 vástago magnético de 1/4" x 100 mm
- ✓ 10 puntas de destornillador de 2": SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
- ✓ 1 alicate de 6"
- ✓ Pinza universal
- ✓ 1 destornillador con punta magnético
- ✓ 1 cinta métrica de acero 3M
- ✓ 1 cúter de hoja desprendible de 18 mm
- ✓ 5 mechas helicoidales de 2/3/4/5/6 mm
- ✓ 4 mechas para madera de 4/5/6/8 mm
- ✓ 20 tornillos (10 ST3.5, 10 ST4)
- ✓ 20 tarugos de plástico (10 6 mm, 10 5 mm)
- ✓ 1 pieza Marco de sierra para metales de 6"
- ✓ 7 puntas con bocallaves y base: 5/6/7/8/9/10/11 mm
- ✓ 1 caja de herramientas de plástico de 16
- ✓ 1 Arco de sierra con hoja para metales



Caja Madre: 6

ATORNILLADOR PARA DURLOK 20V

DTDS204283 | COD. DI20AD000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Motor Brushless
- ✓ Encastre Hexagonal: 1/4"
- ✓ Velocidad variable: 0-4200 rpm
- ✓ Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm
- ✓ Luz de trabajo integrada
- ✓ No incluye batería y cargador

INCLUYE

- ✓ 1 punta de atornillador y conector



Caja Madre: 5

ATORNILLADOR INALAMBRICO 4V

DTCV4415 | COD. DI48AI040

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Encastre hexagonal: 1/4"
- ✓ Velocidad: 240 rpm
- ✓ Torque máximo: 4 N.m
- ✓ Mango ajustable en dos posiciones
- ✓ Luz de trabajo integrada
- ✓ Utiliza cargador tipo USB C (no incluido)

INCLUYE

- ✓ 8 piezas de puntas Cr-V de 25 mm + soporte,
- ✓ 1 conector



Caja Madre: 20

LLAVE DE IMPACTO 40NM 20V

DTCD1B40-4 | COD. DI20LI301

REEMPLAZA A
DI20LI301

20V

1/2"

400N.m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Motor Brushless
- ✓ Encastre: 1/2"
- ✓ Velocidad variable: 0-1800/0-2000/0-2400 rpm
- ✓ Torque máximo: 400 Nm
- ✓ Tasa de impacto: 0-2200/0-2600/0-3000gpm
- ✓ Traba de seguridad
- ✓ Luz de trabajo integrada

INCLUYE

- ✓ 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador, y maletín plástico



Caja Madre: 5

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 950W 9000RPM 115MM

DTLAP5322-4 | COD. DI20AA100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Motor Brushless
- ✓ Velocidad variable: 3000/6000/9000 rpm
- ✓ Potencia equivalente a 950W máx (referencia amoladora eléctrica)
- ✓ Diámetro del disco: 115 mm
- ✓ Rosca del husillo: M14
- ✓ Traba de seguridad
- ✓ Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- ✓ 2 baterías 4.0Ah, cargador, cubre disco, mango auxiliar, llave extractora y maletín plástico



Caja Madre: 4

AMOLADORA ANGULAR 20V BL 850W

DTLAP5421-4 | COD. DI20AA110

NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Motor Brushless
- ✓ Velocidad variable: 3000/6000/9000 rpm
- ✓ Potencia equivalente a 850W máx (referencia amoladora eléctrica)
- ✓ Diámetro del disco: 115 mm
- ✓ Rosca del husillo: M14
- ✓ Traba de seguridad
- ✓ Se recomienda utilizar baterías de 4.0Ah o más

INCLUYE

- ✓ 1 batería 4.0Ah, cargador, cubre disco, llave extractora y mango auxiliar



Caja Madre: 4

MULTIHERRAMIENTAS 20V

DTMUP5020 | COD. DI20MH000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Velocidad variable: 5000-20000rpm
- ✓ Ángulo de oscilación: 3,2°
- ✓ Ajuste de 6 velocidades
- ✓ No incluye batería y cargador

INCLUYE

- ✓ 1 hoja de sierra de corte, 1 base de lijado, 3 hojas de lija y llave allen

20V



P20S
Lithium-Ion

Batería y cargador se venden por separado



VENTOSA VIBRADORA PARA BALDOSAS 20V

DTTVM1D12 | COD. DI20VB000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Frecuencia de vibración: 0-10 000 rpm
- ✓ Capacidad de absorción: 50 kg
- ✓ Tamaño de la ventosa: 130 mm
- ✓ No incluye batería y cargador

20V

130mm(5")



P20S
Lithium-Ion

Batería y cargador se venden por separado



Caja Madre: 10

INFLADOR 20V 150 PSI

DTLN2520 | COD. DI20IN150

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Compresor de aire inalámbrico para coche
- ✓ Presión máxima: 150 psi/10,5 bar
- ✓ No incluye batería y cargador

INCLUYE

- ✓ 3 adaptadores

20V

150PSI



P20S
Lithium-Ion

Batería y cargador se venden por separado



Caja Madre: 4

HIDROLAVADORA 20V 24.5 BAR

DTQX0120 | COD. DI20HL240

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Presión máxima: 24,5 bar
- ✓ Caudal: 2,5 l/min
- ✓ Sistema de parada automática
- ✓ No incluye batería y cargador

INCLUYE

- ✓ 1 juego de pistola pulverizadora de 2 patrones, 1 manguera de entrada de agua de 3 m con conector rápido y 1 generador de espuma de 300 ml



Caja Madre: 6

HIDROLAVADORA 20V 24.5 BAR

DI20HL241 | COD. DTQX01203-4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Presión máxima: 24,5 bar
- ✓ Caudal: 2,5 l/min
- ✓ Sistema de parada automática

INCLUYE

- ✓ 1 batería 2.0Ah, cargador, 1 juego de pistola pulverizadora de 2 patrones, 1 manguera de entrada de agua de 3 m con conector rápido y 1 generador de espuma de 300 ml



Caja Madre: 6

COMPRESOR 8V 150 PSI

DTAAM572 | COD. DI48CO080

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Presión: 150 psi/10,3 bar/1030 kPa
- ✓ Flujo de aire: 6L/min
- ✓ Puerto de carga: USB tipo C

INCLUYE

- ✓ Conector de 14cm de largo de alta presión 3 adaptadores, funda de transporte y 1 cable de carga USB tipo C



Caja Madre: 20

BATERÍA 20V 2 AH.

DTLBP520 | COD. DIBCB220V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Batería de ION-LITIO de 2,0 Ah
- ✓ Indicador LED de Energía de la Batería
- ✓ Compatible con todas las herramientas 20V DYLLU

2.0Ah



Caja Madre: 20

BATERÍA 20V 4 AH.

DTLBP540 | COD. DIBCB420V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Batería de ION-LITIO de 4,0 Ah
- ✓ Indicador LED de Energía de la Batería
- ✓ Compatible con todas las herramientas 20V DYLLU

4.0Ah



Caja Madre: 12

CARGADOR DE BATERIA 20V

DTFCP502-4 | COD. DIBCCB21V

REEMPLAZA A
DIBCCB20V

2A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
- ✓ Corriente de salida: 2.0A



Caja Madre: 20

HERRAMIENTAS **ELÉCTRICAS**



DYLLU

TALADRO PERCUTOR 13MM 650W**DTMD15651-4** | COD. DEGRTP065**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 650W
- ✓ Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- ✓ Perforación máxima: 13mm
- ✓ Función de percusión
- ✓ Traba de seguridad

INCLUYE

- ✓ Mango auxiliar, regla guía, carbones adicionales y llave de mandril



Caja Madre: 10

TALADRO PERCUTOR 13MM 850W**DTMD15851-4** | COD. DEGRTP085**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 850W
- ✓ Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- ✓ Perforación máxima: 13mm
- ✓ Función de percusión
- ✓ Traba de seguridad

INCLUYE

- ✓ Mango auxiliar, regla guía, carbones adicionales y llave de mandril



Caja Madre: 5

ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W**DTRH1D26-4** | COD. DEGRRM080**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 800 W
- ✓ Encastre SDS plus
- ✓ Velocidad: 0-1100 rpm
- ✓ Energía de impacto: 2.5J
- ✓ Tasa de impacto: 0-5300 gpm
- ✓ Perforación máxima: 26mm
- ✓ 3 funciones

INCLUYE

- ✓ 3 mechas, 1 cincel, mango auxiliar, regla guía y maletín plástico



Caja Madre: 4

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1500W**DTRH2D32-4** | COD. DEGRRM150**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 1500 W
- ✓ Encastre SDS plus
- ✓ Velocidad: 0-950 rpm
- ✓ Energía de impacto: 5.5J
- ✓ Tasa de impacto: 0-4500 gpm
- ✓ Perforación máxima: 32mm
- ✓ 3 funciones
- ✓ Sistema antivibración

INCLUYE

- ✓ 3 mechas, 1 cincel, 1 punta, mango auxiliar, regla guía, pomo de grasa y maletín plástico

1500W

Caja Madre: 2

MARTILLO DEMOLEDOR 1300W 15J**DTDB1D45-4** | COD. DEGRMD130

NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Potencia: 1300 W
- ✓ Encastre SDS Hex (17mm)
- ✓ Energía de impacto: 15J
- ✓ Tasa de impacto: 0-3700 gpm
- ✓ Sistema antivibratorio
- ✓ Peso: 6Kg

INCLUYE

- ✓ 1 punta, 1 cincel, pomo de grasa, llave de apertura y maletín plástico

1300W**6kg(13.2lbs)****SDS HEX**

Caja Madre: 2

MARTILLO DEMOLEDOR 1600W 45J**DTDB1D80-4** | COD. DEGRMD160

NEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Potencia: 1600 W
- ✓ Encastre SDS Hex (30mm)
- ✓ Energía de impacto: 45J
- ✓ Tasa de impacto: 1750 gpm
- ✓ Sistema antivibratorio
- ✓ Sistema de bloqueo de cincel
- ✓ Peso: 14Kg

INCLUYE

- ✓ 1 punta, 1 cincel, mango auxiliar, 1 recipiente p/aceite, llave de apertura y maletín plástico

1600W**14kg(30.8lbs)****SDS HEX**

Caja Madre: 1

AMOLADORA ANGULAR 710W 115MM

NEW

DTAG15711-4 | COD. DECOAA071**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 710W
- ✓ Velocidad: 12000 rpm
- ✓ Diámetro del disco: 115 mm/4- 1/2"
- ✓ Rosca del husillo: M14

INCLUYE

- ✓ Mango auxiliar, cubre disco y llave extractora

710W Ø115mm (4-1/2")

Caja Madre: 10

AMOLADORA ANGULAR 850W 125MM**DTAG15851-4** | COD. DECOAA085**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 850W
- ✓ Velocidad: 12000 rpm
- ✓ Diámetro del disco: 125 mm
- ✓ Rosca del husillo: M14

INCLUYE

- ✓ Mango auxiliar, cubre disco y llave extractora

**850W** Ø125mm

Caja Madre: 10

SIERRA CALADORA 400W**DTJS15401-4** | COD. DECOCA040**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 400W
- ✓ Velocidad Variable: 800-3000rpm
- ✓ Corte a 45°
- ✓ Capacidad de corte: Madera: 55mm, Acero: 3mm

INCLUYE

- ✓ 1 hojas de sierra, llave allen y carbones adicionales

400W**1PCS
Jig Saw
Blade Free**

Caja Madre: 10

SIERRA INGLETADORA 1400W**DTXD151400-4** | COD. DECOIN140**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 1400W
- ✓ Velocidad: 5000rpm
- ✓ Diámetro de disco: 210mm (8")
- ✓ Capacidad de corte: 0° x 0° = 60mm x 120mm / 45° x 0° = 60mm x 85 mm
- ✓ Cortes a inglete de 0 a 45° a izquierda y derecha
- ✓ Cortes a bisel de hasta 45° a la izquierda

INCLUYE

- ✓ 1 disco, 2 extensiones, 1 bolsa para polvo y carbones adicionales

1400W**Ø210mm(8")**

Caja Madre: 1

LIJADORA ORBITAL DE PALMA 240W**DTFA1503-4** | COD. DEDEOP240**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 240W
- ✓ Velocidad: 14000 rpm
- ✓ Base: 110 mm x 100 mm

INCLUYE

- ✓ 5 hojas de lija y carbones adicionales

NEW

240W**110x100mm
(4-3/8"x4")****5PCS**

Caja Madre: 10

PISTOLA DE CALOR 1800W**DTHG1514-4** | COD. DEACPC180**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 1800W
- ✓ Temperatura: 480°C/560°C
- ✓ Flujo de aire: 250/380 l/min

INCLUYE

- ✓ 1 boquilla

**1800W**

Caja Madre: 10

SOPLADOR ASPIRADOR 600W**DTAB15601-4** | COD. DEACSA600**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 600W
- ✓ Velocidad variable: 0-16000 rpm
- ✓ Vel. máxima de soplado: 0-3.5m³/min

INCLUYE

- ✓ 1 tubo de soplado

600W

Caja Madre: 8

LIMPIADOR A VAPOR 1800W**DTSC1515-4** | COD. DEACLV180

Caja Madre: 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Potencia: 1800W
- ✓ Capacidad del tanque de acero inoxidable: 1,5 L
- ✓ Capacidad nominal del tanque: 1,3L
- ✓ Presión de trabajo: 5 bar máx.
- ✓ Rango de presión de trabajo: 1,5 - 5 bar
- ✓ Longitud del cable de alimentación: 2,5 M
- ✓ Manguera: diámetro 22mm
- ✓ Tiempo de calentamiento: 7 min
- ✓ Termostato 160°C + Fusible de corte
- ✓ Tapón de llenado con válvula de seguridad
- ✓ Luz de trabajo y luz de temperatura

INCLUYE

- ✓ 2 varillas 52 cm, 1 cepillo para fregar suelos+ adap, 1 cepillo para ventanas, 1 bolsa de almacenamiento 1 cepillo redondo grande + 1 pequeño, 1 boquilla de alta presión, 1 adaptador para ACC, 1 paño paño de limpieza 1 vaso medidor (500ml) + embudo, 1 cepillo de latón



CARGADOR DE BATERIAS 12/24V**DTBY1A151-4** | COD. DEMECB240**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Voltaje de carga: 12/24V
- ✓ Corriente nominal: 12V 15A / 24V 7.5A
- ✓ Pantalla LED
- ✓ Alta frecuencia y totalmente automática
- ✓ Protección de cortocircuito, polaridad inversa, sobrecarga, sobrecalentamiento
- ✓ Capacidad de referencia: máx.190Ah

12/24V
15A

Caja Madre: 2

CRICKET ELÉCTRICO 12V 2TN**DTHJ4D02** | COD. DEMECE120**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Capacidad: 2 toneladas.
- ✓ Tensión de funcionamiento: 12 V CC.
- ✓ Potencia nominal: 100 W.
- ✓ Corriente máxima: 15 A.
- ✓ Rango de elevación sin adaptador: 120-370 mm.
- ✓ Rango de elevación con adaptador: 170-420 mm.
- ✓ Peso del gato: 4,3 kg.

NEW

2Ton**DC 12V**

Caja Madre: 4

SOLDADOR DE ESTAÑO 60W**DTEL3616-4** | COD. DESCSE061**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia de entrada: 60 W
- ✓ Tiempo de precalentamiento: 1-2 minutos
- ✓ Cabezal de punta recta
- ✓ Elemento calefactor cerámico integrado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar

INCLUYE

- ✓ Soporte, 1 punta reemplazable de larga duración

60W

Long life tips



Long life ceramic heater

Caja Madre: 50

SOLDADORA INVERTER MMA 120A

NEW

DTWD01201-4 | COD. DEMECE120**120A** 220-240V~ 50/60HZ**MMA****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tecnología de inversor IGBT
- ✓ Tensión de entrada: 1-220-240 V
- ✓ Frecuencia: 50/60 Hz
- ✓ Corriente de salida: 10-120 A
- ✓ Ciclo de trabajo: 120 A al 30 %
- ✓ Tensión en vacío: 65 V
- ✓ Corriente máxima de salida: 120 A
- ✓ Diámetro del electrodo: 1,6-3,2 mm
- ✓ Antiadherente/Arranque en caliente/Fuerza de arco

INCLUYE

- ✓ 1 portaelectrodos con cable
- ✓ 1 pinza de tierra con cable
- ✓ 1 correa portátil



Caja Madre: 4

COMPRESOR DE AIRE 24L**DTAP3A24-4** | COD. DEACCO024**24L****1.5kW(2.0HP)****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 1,5 kW (2 CV)
- ✓ Tanque: 24L
- ✓ Ruido: 96dB
- ✓ Bomba lubricada con aceite
- ✓ Velocidad : 2850 rpm
- ✓ Presión: máx.8bar



Caja Madre: 1

COMPRESOR DE AIRE 50L**DTAP3A50-4** | COD. DEACCO050**50L****1.8kW(2.5HP)****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Potencia: 1,8 kW (2,5 HP)
- ✓ Tanque: 50L
- ✓ Ruido: 96dB
- ✓ Bomba lubricada con aceite
- ✓ Velocidad : 2850 rpm
- ✓ Presión: máx.8bar



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS MANUALES



DYLLU

SET DE 4 DESTORNILLADORES**DTSS1204** | COD. DMDS04D0C**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de destornilladores de 4 piezas.
- ✓ Material: vástago redondo CR-V
- ✓ SL5.5*75 SL6.5*100
- ✓ PH1*75 PH2*100
- ✓ Mango ergonómico
- ✓ Material: acero CR-V
- ✓ Punta magnetizada

4PCS/SET**Cr.V**

Caja Madre: 40

SET DE 6 DESTORNILLADORES**DTSS1206** | COD. DMDS06D0C**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de destornilladores de 6 piezas.
- ✓ Material: vástago redondo CR-V
- ✓ SL3*75 SL5.5*100
- ✓ SL6.5*100 PH0*75
- ✓ PH1*100 PH2*100
- ✓ Mango ergonómico
- ✓ Material: acero CR-V
- ✓ Punta magnetizada

6PCS/SET**Cr.V**

Caja Madre: 36

SET DE 30 DESTORNILLADORES**DTSS1430** | COD. DMDS30D0C

- ✓ Juego de destornilladores de 30 piezas.
- ✓ Vástago magnético de destornillador de 1/4 "x 100mm
- ✓ 20 puntas de destornillador: 4*25mm SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
- ✓ 1 destornillador PH1 x 75 mm.
- ✓ 1 destornillador PH2 x 38 mm.
- ✓ 1 destornillador PH2 x 100 mm.
- ✓ 1 destornillador SL5.5 x 75 mm.
- ✓ 1 destornillador SL6.5 x 38 mm.
- ✓ 1 destornillador SL6.5 x 100 mm.
- ✓ Destornillador bidireccional en forma de Z de 3 piezas: SL3 * PH0; SL5*PH1;SL6*PH2

30PCS/SET**Cr.V**

Caja Madre: 20

SET DE 8 DESTORNILLADORES**DTSS2408** | COD. DMDS08D04**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de destornilladores de 8 piezas.
- ✓ Material: vástago redondo de 40 cr.
- ✓ SL6.5*38 PH2*38
- ✓ SL3*75 SL5.5*75
- ✓ SL6.5*100 PH0*75
- ✓ PH1*75 PH2*100
- ✓ Mango ergonómico
- ✓ Punta magnetizada

8PCS/SET**40CR**

Caja Madre: 36

SET DE 10 DESTORNILLADORES**DTSS2410** | COD. DMDS10D04**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de destornilladores de 10 piezas.
- ✓ Material: vástago redondo de 40 cr.
- ✓ SL3*75 SL5.5*100
- ✓ SL6.5*100 SL8*150
- ✓ SL6.5*38 PH0*75
- ✓ PH1*100 PH2*100
- ✓ PH3*150 PH2*38
- ✓ Punta magnetizada

10PCS/SET**40CR**

Caja Madre: 24

BOLSO DE HERRAMIENTAS 28 PCS**DTHS1M28** | COD. DMSEBH280**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ 1 pinza universal de 6"
- ✓ 1 tijeras de 8"
- ✓ 1 llave francesa 6"
- ✓ 1 cutter de 18 mm.
- ✓ 1 martillo de garra de 8 oz.
- ✓ 1 buscapolo de 140 mm.
- ✓ 1 Vástago magnético de 1/4" x 100mm
- ✓ 10 puntas de destornillador:
- ✓ SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
- ✓ 1 destornillador de precisión plano SL2.0 x 50 mm.
- ✓ 1 destornillador de precisión phillips PH000x50 mm.
- ✓ 7 bocallaves hexagonales: 1,5/2/2,5/3/4/5/6 mm.
- ✓ Bolso



Caja Madre: 8

PINZA UNIVERSAL 160MM**DTPL1C06** | COD. DMPIPI161REEMPLAZA A
DMPIPI160**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 6"/160 mm
- ✓ Material: acero al carbono
- ✓ Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.

160mm(6")

Caja Madre: 36

PINZA UNIVERSAL 180MM**DTPL1C07** | COD. DMPIPI181REEMPLAZA A
DMPIPI180**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 7"/180 mm
- ✓ Material: acero al carbono
- ✓ Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.

180mm(7")

Caja Madre: 36

PINZA UNIVERSAL 200MM**DTPL1608** | COD. DMPIPI201REEMPLAZA A
DMPIPI200**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 8"/200 mm
- ✓ Material: acero al carbono
- ✓ Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.

200mm(8")

Caja Madre: 36

PINZA ALICATE 160MM**DTPL3C06** | COD. DMPIAL161**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 6"/160 mm
- ✓ Material: acero al carbono
- ✓ Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.

REEMPLAZA A
DMPIAL160**160mm(6")**

Caja Madre: 36

PINZA ALICATE 180MM**DTPL3C07** | COD. DMPIAL181**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 7"/180 mm
- ✓ Material: acero al carbono
- ✓ Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.

REEMPLAZA A
DMPIAL180**180mm(7")**

Caja Madre: 36

KIT DE TRES PINZAS 6 Y 7"**DTPS0603** | COD. DMPK3P66**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Pinza de punta
- ✓ Pinza universal
- ✓ Alicates de 6"
- ✓ Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante.

3PCS
160mm(6")
160mm(6")
180mm(7")


Caja Madre: 20

KIT DE 4 PINZAS SEEGER 180MM**DTPS2604** | COD. DMPIK4S18**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Juego de alicates para anillos de seguridad de 4 piezas
- ✓ 2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
- ✓ Tamaño: 7"/180mm
- ✓ Diámetro: 1,8 mm
- ✓ Acero carbono

180mm(7") 4PCS/SET

Caja Madre: 20

PICO DE LORO 250MM**DTPL6910** | DMPIPL250**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 10"/250mm
- ✓ Apertura máxima de sujeción: 40 mm
- ✓ Aceite abrillantador y antioxidante.
- ✓ Mango de agarre de dos colores

250mm(10")

Caja Madre: 36

PINZA ALICATE PELACABLES 180MM**DTPL5607** | DMPIPE180**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 7"/180mm
- ✓ Con borde afilado para cortar alambre.
- ✓ Con función pelacables
- ✓ Puede pelar 7 tipos de tamaños de cables

180mm(7")

Caja Madre: 72

PINZA SACABOCADOS**DTLH2801** | DMTAPS240**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Perforadora de cuero
- ✓ Tamaños de los orificios de perforación: 2,0,2,5,3,3,5,4,4,5 mm
- ✓ Cabezal giratorio con seis tamaños diferentes para aplicaciones de usos múltiples
- ✓ Cómodo mango de PVC

**2.0mm 2.5mm 3mm
3.5mm 4mm 4.5mm**

Punch hole sizes (mm)

2.0 2.5 3 3.5 4 4.5



Caja Madre: 48

SET DE 8 LLAVES COMBINADAS**DTSP1208** | DMILLS08LC**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de llaves combinadas de 8 piezas
- ✓ Tamaño: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
- ✓ Pulido fino

8PCS/SET**Cr.V**6mm,8mm,10mm,13mm,14mm,
15mm17mm,19mm

Caja Madre: 12

SET DE 6 LLAVES COMBINADAS CRIQUET CORTAS**DTSP6406** | DMILLS06CC**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de llaves de combinadas cortas de 6 piezas
- ✓ Cricquet Cr-Mo de alta calidad 90 dientes
- ✓ Tamaño: 8-17 mm
- ✓ Acero forjado 8,10,11,13,14,17mm
- ✓ Material: CR-V
- ✓ Pulido fino

**8mm,10mm,11mm,13mm,14mm
17mm****CR-V**

CrMo 90T

Stubby

Caja Madre: 48

SET DE 7 LLAVES COMBINADAS CRIQUET FLEXIBLES

DTSP5207 | DMLLS07CF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Juego de llaves con criquet flexibles de 7 piezas
- ✓ Criquet Cr-Mo de alta calidad.
- ✓ Tamaño: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
- ✓ Pulido fino, CR-V

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm
17mm, 19mm



Caja Madre: 18

LLAVE FRANCESA



MODELO	CÓDIGO	LONGITUD	TAMAÑO ABRASADERA AJUSTABLE	CAJA MADRE
DTAW1106	DMLLLA150	150MM(6")	0-19MM	120
DTAW1108	DMLLLA200	200MM(8")	0-24MM	36
DTAW1110	DMLLLA250	250MM(10")	0-30MM	24
DTAW1112	DMLLLA300	300MM(12")	0-35MM	24

SET DE 4 LLAVES FRANCESA

DTAW174K | COD. DMLLS04LA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- ✓ Juego de llaves ajustables de 4 piezas
- ✓ Longitud: 150 mm (6")/200 mm (8")/250 mm (10")/300 mm (12")
- ✓ Tamaño de abrazadera ajustable: 6 "0-19 mm/8" 0-24 mm/10 "0-30 mm/12" 0-35 mm
- ✓ Material: acero al carbono
- ✓ Forjado



Caja Madre: 20

SET DE LLAVE CRIQUE Y BOCALLAVES 3/8" 12 PCS**DTST3212** | COD. DMSECB812**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Juego de 12 llaves de bocallaves de 3/8"
- ✓ 10 bocallaves: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm
- ✓ 1 llave crique de liberación rápida de 3/8 "45T.
- ✓ 1 barra de extensión de 3/8": 3" (75 mm).
- ✓ Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30.
- ✓ Tratamiento térmico
- ✓ Cromado

12PCS/SET**3/8"**

Caja Madre: 20

SET DE LLAVE CRIQUE Y BOCALLAVES 1/4" 12 PCS**DTST4212** | COD. DMSECB412**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Juego de 12 llaves de bocallaves de 1/4"
- ✓ 10 bocallaves de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
- ✓ 1 llave crique de liberación rápida de 1/4" 45T.
- ✓ 1 barra de extensión de 1/4": 3" (75 mm).
- ✓ Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
- ✓ Tratamiento térmico
- ✓ Cromado

12PCS/SET**1/4"**

Caja Madre: 40

SET DE LLAVE CRIQUE Y BOCALLAVES 1/2" 12 PCS**DTST2212** | COD. DMSECB212**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de 12 bocallaves de 1/2"
- ✓ 10 bocallaves: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 mm
- ✓ 1 llave crique de liberación rápida de 1/2" 45T.
- ✓ 1 barra de extensión de 1/2": 3" (75 mm).
- ✓ Material: acero CrV de alta calidad 50BV30.
- ✓ Tratamiento térmico
- ✓ Cromado

12PCS/SET**1/2"**

Caja Madre: 10

SET DE LLAVE CRIQUE Y BOCALLAVES 1/2" 25 PCS**DTST4D25** | COD. DMSECB225**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de llaves de bocallaves de 25 piezas de 1/2"
- ✓ 1 llave crique de 1/2", 45 dientes.
- ✓ 18 bocallaves de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- ✓ 1 junta universal de 1/2 pulgadas.
- ✓ 2 barras de extensión de 1/2": 125 y 250 mm.
- ✓ 2 bocallaves para bujía: 16 y 21mm
- ✓ 1 adaptador de 3 vías de 1/2 pulgadas.
- ✓ Material: Cr-V (50BV30), tratado térmicamente
- ✓ Caja de plástico



Caja Madre: 4


SET DE LLAVE CRIQUE Y BOCALLAVES 1/4" 45 PCS**DTST4D45** | COD. DMSECB445**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de llaves de bocallaves de 45 piezas de 1/4"
- ✓ 1 llave crique de 1/4", 45 dientes.
- ✓ 13 bocallaves 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- ✓ 1 junta universal de 1/4 pulgadas.
- ✓ 2 Barra de extensión de 1/4": 50mm y 100mm
- ✓ 1 mango giratorio de 1/4" y 5.906 in.
- ✓ Puntas de destornillador 20 piezas: PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3
- ✓ 1 soporte para puntas de destornillador.
- ✓ 1 barra de extensión flexible de 1/4" y 5.906 in.
- ✓ 1 adaptador de 3 vías de 1/4 pulgadas.
- ✓ 4 llaves hexagonales: 1,5-2,0-2,5-3,0 mm.
- ✓ Material: Cr-V (50BV30), tratado térmicamente
- ✓ Caja de plástico



Caja Madre: 10



SET DE LLAVE CRIQUE Y BOCALLAVES 1/2" 24 PCS**DTST2L24** | COD. DMSECB224

Caja Madre: 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Juego de bocallaves de 24 piezas de 1/2"
- ✓ 18 bocallaves de 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- ✓ 2 barras de extensión de 1/2": 5"(125 mm) y 10"(250 mm)
- ✓ 1 barra en T deslizante de 1/2": 10"(250 mm)
- ✓ 1 pieza de junta universal de 1/2"
- ✓ 1 bocallave para bujía de 1/2": 21 mm.
- ✓ 1 mango crique rápido de 1/2"
- ✓ Material: acero CR-V
- ✓ Tratado térmicamente
- ✓ Cromado
- ✓ Caja de metal



SET DE BOCALLAVES DE IMPACTO 1/2" 10 PCS**DTMS1D01** | COD. DMSEBI210**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de bocallaves de impacto de 10 piezas 1/2"
- ✓ Tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
- ✓ Material: CR-V
- ✓ Tratamiento térmico
- ✓ Maletín



10 Pcs set
Cold extrusion
CR-V



Caja Madre: 16

SET DE BOCALLAVES LARGAS DE IMPACTO 1/2" 10 PCS**DTMS1D02** | COD. DMSEBL210**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de 10 bocallaves de impacto profundos de 1/2"
- ✓ Tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
- ✓ Longitud: 78 mm
- ✓ Material: CR-V
- ✓ Tratamiento térmico
- ✓ Maletín



10 Pcs set
Cold extrusion
CR-V




Caja Madre: 10



CORTA CERAMICAS 400MM**DTTR1504** | COD. DMHCCC040**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Cortadora de azulejos de 400 mm.
- ✓ Longitud máxima de corte: 400 mm
- ✓ Grosor máximo de corte: 10 mm
- ✓ Tamaño de la hoja: 15x6x1,5 mm

400mm

Caja Madre: 6

CORTA CERAMICAS 600MM**DTTR1506** | COD. DMHCCC060**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Cortadora de azulejos de 600 mm.
- ✓ Longitud máxima de corte: 600 mm
- ✓ Grosor máximo de corte: 10 mm
- ✓ Tamaño de la hoja: 15x6x1,5 mm

600mm

Caja Madre: 4

CORTA CERAMICAS 800MM**DTTR8508** | COD. DMHCCC081**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Cortadora de azulejos de 800 mm.
- ✓ Longitud máxima de corte: 800 mm
- ✓ Grosor máximo de corte: 10 mm
- ✓ Tamaño de la hoja: 15x6x1,5 mm



Caja Madre: 2

BOLSO DE HERRAMIENTAS 13"**DTTG311** | COD. DMBCBH130**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 13"
- ✓ Material: poliéster 600D
- ✓ Tamaño (largo x ancho x Alto): 33*21*18cm
- ✓ Carga máxima: 8 kg
- ✓ Marco rígido para fácil apertura.
- ✓ Con 3 bolsillos exteriores

13"

Caja Madre: 40

BOLSO DE HERRAMIENTAS 16"**DTTG3116** | COD. DMBCBH160**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 16"
- ✓ Material: poliéster 600D
- ✓ Tamaño (largo x ancho x Alto): 41*29*21cm
- ✓ Carga máxima: 12 kg
- ✓ Marco rígido para fácil apertura.
- ✓ Con 3 bolsillos exteriores

16"

Caja Madre: 20

BOLSO DE HERRAMIENTAS 19"**DTTG3119** | COD. DMBCBH190**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 19"
- ✓ Material: poliéster 600D
- ✓ Tamaño (largo x ancho x Alto): 41*29*21cm
- ✓ Carga máxima: 16 kg
- ✓ Marco rígido para fácil apertura y acceso a bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional.

19"

Caja Madre: 20

BOLSO DE HERRAMIENTAS 16"**DTTG501** | COD. DMBCBA160**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 16"
- ✓ Material: poliéster 600D
- ✓ Tamaño (largo x ancho x Alto): 41*23*33cm
- ✓ Carga máxima: 12 kg
- ✓ Mango acolchado suave para mayor comodidad.
- ✓ Construcción plegable para ahorrar espacio



Caja Madre: 10

MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS**DTTG4100** | COD. DMBCMH080**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: largo 34 cm x ancho 17 cm x alto 45 cm.
- ✓ Material: poliéster Oxford 600D
- ✓ Carga máxima: 8 kg
- ✓ Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional



Caja Madre: 10

MALETÍN PLÁSTICO ORGANIZADOR**DTTB1311** | COD. DMBCMPO00**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Organizador de plástico
- ✓ Material: PP
- ✓ Tamaño: 345 mm * 280 mm * 70 mm
- ✓ Asa ancha integrada para un transporte fácil y estable
- ✓ Compartimentos para tazas extraíbles En 3 tamaños diferentes
- ✓ Con 12 tazas extraíbles.
- ✓ 4 tazas pequeñas, tamaño: 40 mm x 60 mm x 60 mm.
- ✓ 4 tazas pequeñas, tamaño: 60 mm x 80 mm x 60 mm.
- ✓ 4 tazas pequeñas, tamaño: 80 mm x 120 mm x 60 mm.



Caja Madre: 6

CAJA DE HERRAMIENTAS 13"**DTTB3313** | COD. DMBCCH130**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Caja de herramientas de plástico de 13"
- ✓ Tamaño: 330 mm (13 ") x 170 mm (6,5") x 140 mm (5,5 ")
- ✓ Material: PP
- ✓ Hebilla metálica
- ✓ Carga máxima: 7 kg
- ✓ Mango de alta resistencia
- ✓ Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
- ✓ Tapa superior con función de báscula
- ✓ Contiene 1 bandeja plástica.



Caja Madre: 8

CAJA DE HERRAMIENTAS 16"**DTTB3316** | COD. DMBCCH160**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Caja de herramientas de plástico de 16"
- ✓ Tamaño: 405 mm (16 ") x 215 mm (8,5") x 205 mm (8 ")
- ✓ Material: PP
- ✓ Hebilla metálica
- ✓ Carga máxima: 15 kg
- ✓ Mango de alta resistencia
- ✓ Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
- ✓ Tapa superior con función de báscula
- ✓ Contiene 1 bandeja plástica.



Caja Madre: 8

SET DE 3 CAJAS DE HERRAMIENTAS**DTTB2103** | COD. DMBCS3CP0**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Juego de cajas de herramientas de plástico de 3 piezas: 13"+16"+19"
- ✓ Tamaño de 13 ": 330 mm (13 ") x 170 mm (6,5 ") x 140 mm (5,5 ")
- ✓ Tamaño de 16 ": 405 mm (16 ") x 215 mm (8,5 ") x 205 mm (8 ")
- ✓ Tamaño de 19 ": 480 mm (19 ") x 280 mm (11 ") x 260 mm (10,3 ")
- ✓ Hebilla de plástico PP
- ✓ Mango de alta resistencia
- ✓ Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
- ✓ Tapa superior con función de báscula
- ✓ Contiene 1 bandeja plástica.

3PCS/SET**PP Plastic Buckle****13"**330x170x140mm
13"x6.5"x5.5"**16"**405x215x205mm
16"x8.5"x8"**19"**480x280x260mm
19"x11"x10.3"


Caja Madre: 4

ORGANIZADOR MODULAR 9 CAJONES**DTTB8331** | COD. DMBCOM090**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño total: 380x155x320mm
- ✓ Material: plástico PP
- ✓ Se puede colgar en la pared

INCLUYE


- ✓ 9 contenedores transparentes (150x105x80mm)
- ✓ El sistema modular se expande con sus necesidades de almacenamiento
- ✓ Interbloquee varias unidades: vertical u horizontalmente

380x155x320mm

Caja Madre: 4

CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA 363X150X117MM**DTTB8A113** | COD. DMBCCM120**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Tamaño: 363x150x117mm
- ✓ Material: acero
- ✓ Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm
- ✓ Peso: 1,2 kg
- ✓ 1 unidad/caja
- ✓ Tamaño del paquete: 380x170x145mm

Size:363x150x117mm

Caja Madre: 1

CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA 2 PISOS**DTTB8A33** | COD. DMBCCM255**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tamaño: 404x205x160mm
- ✓ 2 capas
- ✓ 1 bandeja de 404 x 200 x 100 mm.
- ✓ 2 bandejas de 404*100*50mm
- ✓ Material: acero
- ✓ Peso: 2,55 kg
- ✓ Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm

2 Layers

Caja Madre: 1

TIJERA CORTA TUBOS DE PVC 203MM**DTPC54642** | COD. DMHCTT203**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Corte una vez
- ✓ Longitud: 203 mm
- ✓ Recubierto de teflón
- ✓ Diámetro de corte: 3-42 mm
- ✓ Material: Aluminio

3-42mm

Caja Madre: 48

TIJERA DE AVIACION RECTA 250MM**DTAS2910** | COD. DMHCTA250**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Tijeras de aviación (recto)
- ✓ Longitud: 250 mm (10 “)
- ✓ Grosor máximo de corte:
- ✓ Acero al carbono: 1,2 mm
- ✓ Acero inoxidable: 0,7 mm

250mm(10”)

Caja Madre: 40

LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE**DTUL1401** | COD. DMLLLFA00**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Llave para filtro de aceite de 3 mordazas
- ✓ Diámetro de desmontaje: 63-102 mm
- ✓ Longitud del pie de tres garras: 40 mm
- ✓ Peso: 350g
- ✓ Material: acero
- ✓ Se puede utilizar con llaves o criquet de accionamiento cuadrado de 1/2” o 3/8”
- ✓ Diseño de 2 vías, funcionamiento en sentido horario o antihorario
- ✓ Para una amplia gama de automóviles, camiones, motocicletas, vehículos todo terreno y más

63-102mm

Caja Madre: 36

SET LLAVES HEXAGONALES X 9 U**DTHK1291** | COD. DMBCBA160**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
- ✓ Material: CR-V
- ✓ Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
- ✓ Brazo largo
- ✓ Tratamiento térmico y cromado.



Caja Madre: 48

SET LLAVES TORX X 9 U**DTHK1291** | COD. DMLLS09T0**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Juego de llaves torx de 9 piezas
- ✓ Material: CR-V
- ✓ Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
- ✓ Brazo largo
- ✓ Tratamiento térmico y cromado.



Caja Madre: 48

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES**DTHK1281** | COD. DMLLSLH00**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ 8 llaves hexagonales.
- ✓ Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Material: CR-V
- ✓ Tratamiento térmico y cromado.



Caja Madre: 96

BUSCAPOLO 140MM**DTTP1502** | COD. DMMEBU140**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Voltaje de prueba: CA 100-500 V.
- ✓ Tamaño ranurado: 3x140 mm

Ø3x140mm

Caja Madre: 480

MULTIMETRO TESTER DIGITAL 600V (2000 CUENTAS)**DTDM1501** | COD. DMMEMT060**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Pantalla: verdadero valor eficaz de 2000 recuentos.
- ✓ Función inteligente
- ✓ Voltaje CC 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
- ✓ Voltaje CA 200 V/600 V
- ✓ Resistencia
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
- ✓ Rango automático
- ✓ Apagado automático

CAT III 600V
2000 COUNTS

Caja Madre: 40

DETECTOR DE VOLTAJE 1000V**DTTP3501** | COD. DMMEDV100**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Voltaje CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad)
48V~1000V (baja sensibilidad)
- ✓ Frecuencia: 50/60Hz
- ✓ Modo de alarma: alarma sonora y luminosa.
- ✓ Luz de flash: LED blanco
- ✓ Apagado automático

12V~1000V

Caja Madre: 40

PINCEL MANGO DE MADERA

- ✓ Para pintura a base de aceite
- ✓ Mango de madera



MODELO	CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD DE LAS CERDAS	CAJA MADRE
DTPB2901	DMPCPM025	25MM(1")	40MM	720
DTPB2915	DMPCPM038	38MM(1.5")	40MM	480
DTPB2902	DMPCPM050	50MM(2")	47MM	360
DTPB2925	DMPCPM063	63MM(2.5")	47MM	240
DTPB2903	DMPCPM075	75MM(3")	51MM	240


APLICADOR DE SILICONA CON FUNCION DE CORTE

DTCG2309 | COD. DMPCAS0C0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Pistola para silicona de 9"
- ✓ Longitud: 230 mm
- ✓ Mango de hierro con dientes
- ✓ Con función de corte

230mm(9")



Suitable for:

Caja Madre: 24

ENGRAMPADORA MANUAL 3 EN 1

DTGU2614 | COD. DMTAE3E10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Pistola engrapadora 3 en 1
- ✓ Fuerza motriz ajustable
- ✓ Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, longitud: 4-14 mm
- ✓ Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm
- ✓ Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm

4-14mm 3 IN 1



Caja Madre: 20

TIJERA CORTACERCOS 550MM**DTPR2301** | COD. DMPJCC550**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Longitud: 22 "(550 mm)
- ✓ Material: acero al carbono 55#
- ✓ Hoja recta para dar forma exacta y resultados de corte precisos
- ✓ Hoja de tratamiento térmico

550mm(22")**MAX.Ø10mm**

Caja Madre: 10

LINTERNA 90 LUMENS**DTFL2J05** | COD. DMTALI090**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Brillo: 90lm
- ✓ Distancia de irradiación: 40m
- ✓ Utilice 2 pilas AA
- ✓ Interruptor de luz trasera
- ✓ Diámetro/longitud: 23,5 mm/146 mm,
- ✓ Peso: 36 g (sin batería)

90Lumens

Caja Madre: 72

REMACHADORA MANUAL 240MM**DTHR1609** | COD. DMPCAS0C0**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- ✓ Tamaño: 9.5"
- ✓ Remache de aluminio aplicable
- ✓ Diámetro: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm

9.5"**Φ2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm**

Caja Madre: 32

LLAVE CRUZ 17X19X21X23MM**DTTH8316** | COD. DMTAL1723**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Longitud: 16"
- ✓ Tamaño del conector: 17x19x21x23mm
- ✓ Material: acero al carbono CK45
- ✓ Tratamiento térmico, cromado.
- ✓ El diseño cruzado proporciona apalancamiento y torsión adicionales

**16" 17-19-21-23mm**

Caja Madre: 12


CRICKET TIJERA 1.5 TN**DTHJ4515** | COD. DMTACT015**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ 1,5 toneladas
- ✓ Min. Altura: 100 mm Altura máxima: 370 mm
- ✓ Longitud Total: 415mm
- ✓ Carrera con carga nominal: 135 mm.
- ✓ Peso: 2,3 kg

1.5Ton

Caja Madre: 10




SOPLETE FLAMBEADOR**DTFG160** | COD. DMTASF000

Caja Madre: 60

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Tamaño: 165*65*50mm
- ✓ Peso: 119g
- ✓ Material: aluminio + aleación de zinc
- ✓ Temperatura de la llama: 1300° (se puede ajustar)
- ✓ Consumo de gas: 80 g/h
- ✓ Tipo de conexión: tipo bayoneta
- ✓ Encendido piezoeléctrico automático
- ✓ Cuerpo de plástico liviano, solo cuesta 2 segundos reemplazar el cilindro de gas
- ✓ Apto para hogar, restaurantes y usos múltiples.
- ✓ El cilindro de gas no está incluido.

**VENTOSA DOBLE 50 KGS****DTKR1G50** | COD. DMPCVD050**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Material del mango: ABS
- ✓ Máx. tirar: 50 kg
- ✓ Diámetro de la copa: 115 mm

Max. pull: 50kg

Caja Madre: 18

CARRO PLEGABLE CON BASE 150 KG**DTWB1315** | COD. DMTAPB150**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Capacidad: 150 kg
- ✓ Material: acero
- ✓ Mango de acero con cómoda espuma.
- ✓ Tamaño extendido: 735*470*830mm
- ✓ Tamaño plegado: 735*470*220 mm
- ✓ Tamaño de la placa: 735*470mm
- ✓ Diámetro y material de la rueda: 100 mm (PP+TPR)
- ✓ Peso neto: 7 kg

150KG

Caja Madre: 1

CARRETILLA PLEGABLE 60KGS**DTWB9A06** | COD. DMTAPL060**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Capacidad de carga: 60 kg
- ✓ Material: tubo de acero y placa de pie de acero.
- ✓ Tamaño extendido: 370x380x960mm
- ✓ Tamaño plegado: 380x55x690mm
- ✓ Tamaño de la placa de pie: 235x380 mm
- ✓ Diámetro de la rueda: 135 mm (PP+plástico TPR silencioso)
- ✓ Diseño compacto: fácil de almacenar en casi cualquier lugar
- ✓ Incluye cuerda elástica

60KG

Caja Madre: 4

CARRETILLA PLEGABLE 100KGS**DTWB9A10** | COD. DMTAPL100**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Capacidad de carga: 100 kg
- ✓ Material: tubo de acero y placa de pie de aluminio.
- ✓ Tamaño extendido: 520x485x1110mm
- ✓ Tamaño plegado: 60x485x830mm
- ✓ Tamaño de la placa del pie: 350x485 mm
- ✓ Diámetro de la rueda: 175 mm (PP+plástico TPR silencioso)
- ✓ Incluye cuerda elástica
- ✓ Agarre suave para mayor comodidad
- ✓ Los principales puntos de tensión de plástico están hechos de nailon duradero; otros son de plástico PP
- ✓ Diseño compacto: fácil de almacenar

100KG

Caja Madre: 3

ESTANTERIA 5 PISOS 1500X700X300MM**DTTS1A73** | COD. DMBCES150**1500x700x300mm****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles
- ✓ Tamaño del producto: 700mm x 300mm x 1500mm
- ✓ Capacidad de carga de cada estante: 175 kg (los productos deben colocarse de manera uniforme)
- ✓ Material: tablero MDF y estructura de acero galvanizado.
- ✓ Grosor del tablero MDF: 4 mm.
- ✓ Grosor del marco de acero: 0,6 mm
- ✓ Con soporte central cada estante
- ✓ Acabado superficial: galvanizado
- ✓ Peso neto: 8,8 kg

Caja Madre: 1

ESTANTERIA 5 PISOS 1800X900X400MM

DTTS1A94 | COD. DMBCES180

1800x900x400mm




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles
- ✓ Tamaño del producto: 900mm x 400mm x 1800mm
- ✓ Capacidad de carga de cada estante: 175 kg (los productos deben colocarse de manera uniforme)
- ✓ Material: tablero MDF y estructura de acero galvanizado.
- ✓ Grosor del tablero MDF: 4 mm.
- ✓ Grosor del marco de acero: 0,6 mm
- ✓ Con soporte central cada estante
- ✓ Acabado superficial: galvanizado
- ✓ Peso neto: 15,5 kg

Caja Madre: 1

BANCO DE TRABAJO

DTCS5A05 | COD. DMTAWB000

Size: 1145x635x1585mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ Material: Estructura de acero + MDF
- ✓ Dimensiones: 1145 x 635 x 1585 mm
- ✓ Peso: 50 kg
- ✓ Altura del estante inferior desde el suelo: 198 mm
- ✓ Altura de trabajo: 920 mm
- ✓ Grosor del banco de trabajo: 0,8-1,0 mm
- ✓ Grosor del cajón: 0,7 mm
- ✓ Protección antichoque

INCLUYE

- ✓ 1 cajón de 895 x 450 x 74,5 mm
- ✓ 2 cajones de 400 x 385 x 74,5 mm



Caja Madre: 1

HERRAMIENTAS **NEUMÁTICAS**



SET DE 5 PCS PARA COMPRESOR**DTAX1505** | COD. DNNE5PC0**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



- ✓ 5 herramientas neumáticas
- ✓ Manguera extensible de 5m
- ✓ Pistola de aire (boquilla 16mm)
- ✓ Pistola pulverizadora (boquilla: 1,4 mm)
- ✓ Presión: 3-4bar
- ✓ Capacidad de pintura: 600cc
- ✓ Pistola de lavado
- ✓ Presión de funcionamiento: 4bar
- ✓ Capacidad de lavado: 750cc
- ✓ Pistola para inflar neumáticos
- ✓ Presión máxima: 12bar

5PCS/SET

Caja Madre: 10

SET DE ACOPLES (4 PCS)**DTQP4671** | COD. DNANSA400**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- ✓ 4 unidades
- ✓ Tipo de acople de EE.UU
- ✓ Tamaño: 1/4"
- ✓ 1 acople rosca hembra
- ✓ 1 acople rosca macho
- ✓ 1 conector rosca hembra
- ✓ 1 conector rosca macho

USA Type
4PCS/SET

Caja Madre: 120





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Dimensiones generales: 64,5cm x 50,5x 52cm
- ✓ Capacidad de la cabina: 95 litros
- ✓ Granulometría aplicable: 60-100
- ✓ Longitud de la manguera: 68 cm
- ✓ Voltaje LED: 12 V CC (voltaje constante)
- ✓ Iluminación LED avanzada
- ✓ Ideal para pulir y limpiar superficies, eliminar óxido y pintura.
- ✓ Menor emisión de polvo, espacio de trabajo más limpio
- ✓ Presión de funcionamiento: 6-8 bar (87-116 psi)
- ✓ Consumo de aire:
- ✓ Boquilla de 4,5 mm: 15,04-18,61 cfm (426-527 l/min)
- ✓ Boquilla de 5 mm: 15,04-18,96 cfm (426-537 l/min)
- ✓ Boquilla de 6 mm: 15,07-18,89 cfm (427-535 l/min)
- ✓ Boquilla de 7 mm Caudal: 15,07 cfm - 19,06 cfm (427 l/min - 540 l/min)

INCLUYE

- ✓ 1 pistola de chorro de arena
- ✓ 1 juego de boquillas de 4,5 mm/5 mm/6 mm/7 mm
- ✓ 1 par de guantes de PVC
- ✓ 2 protectores de lente
- ✓ 1 cable USB tipo C de 1 m (para luz LED)
- ✓ 1 filtro HEPA
- ✓ 1 filtro de espuma


Caja Madre: 1

ImpexPro

Representante exclusivo Argentina



BY TOTAL



www.impexpro.com.ar | info@impexpro.com.ar

